

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ata@nt-rt.ru || Сайт: <http://advanta.nt-rt.ru/>

Газ-бензиновый погрузчик LG20GT



Описание

Вилочный погрузчик с топливным двигателем Nissan K21 имеет большую емкость радиатора. Широкий обзор мачты позволяет оператору выполнять погрузки быстрее и безопаснее.

Управление вилочных погрузчиков данной серии может быть механическим или электронным. Машина способна поднимать грузы до 2,0 т.

Модель	Обозн.Ед. изм.	
Производитель		Lonking
Грузоподъемность	кг	2000
Высота подъема вил	мм	3000-6000
Вес	кг	3270
Высота с опущенной мачтой	мм	2030
Общая длина	мм	3560
Общая ширина	мм	1150
Марка двигателя		Япония
Мощность	кВт	31
Размер вилы	мм	1070x120x40
Скорость передвижения (с грузом/без груза)	км/ч	19,0/20,0
Скорость поднятия (с грузом/без груза)	мм/с	530/500

Газ-бензиновый погрузчик LG25GT



Описание

Газ-бензиновый вилочный погрузчик данной серии отличается широким обзором мачты, что позволяет оператору выполнять работу быстрее и безопаснее.

Машина представляет собой четырехопорный автопогрузчик с двигателем внутреннего сгорания, имеющий две оси одинаковой ширины. Данная характеристика способствует тому, что погрузчик при поворотах более устойчив.

Максимальная грузоподъемность вилочного погрузчика составляет 2,5 т.

Модель	Обозн.Ед. изм.	
Производитель		Lonking
Грузоподъемность	кг	2500
Высота подъема вил	мм	3000-6000
Вес	кг	3580
Высота с опущенной мачтой	мм	2030
Общая длина	мм	3590
Общая ширина	мм	1150
Марка двигателя		Япония
Мощность	кВт	31
Размер вилы	мм	1070x120x40
Скорость передвижения (с грузом/без груза)	км/ч	19,0/20,0
Скорость поднятия (с грузом/без груза)	мм/с	530/500

Газ-бензиновый погрузчик LG30GT



Описание

Газ-бензиновый вилочный погрузчик оснащен двигателем Nissan K25. Он отличается передовым эргономичным дизайном, широким обзором мачты, позволяющим совершать погрузки быстрее.

Кроме того, данный вилочный погрузчик способен поднимать грузы до 3,0 т.

Модель	Обозн.Ед. изм.	
Производитель		Lonking
Грузоподъемность	кг	3000
Высота подъема вил	мм	3000-6000
Вес	кг	4280
Высота с опущенной мачтой	мм	2077
Общая длина	мм	3775
Общая ширина	мм	1225
Марка двигателя		Япония
Мощность	кВт	37
Размер вилы	мм	1070x125x45
Скорость передвижения (с грузом/без груза)	км/ч	19,0/20,0
Скорость поднятия (с грузом/без груза)	мм/с	430/410

Газ-бензиновый погрузчик LG35GT



Описание

Четырехопорный вилочный погрузчик с топливным двигателем, имеющий большую емкость радиатора и широкий обзор мачты, способен поднимать грузы до 3,5 т. У машины возможно как механическое, так и электронное управление.

Модель	Обозн.	Ед. изм.
Производитель		Lonking
Грузоподъемность	кг	3500
Высота подъема вил	мм	3000-6000
Вес	кг	4660
Высота с опущенной мачтой	мм	2177
Общая длина	мм	3798
Общая ширина	мм	1225
Марка двигателя		Япония
Мощность	кВт	37
Размер вилы	мм	1070x125x50
Скорость передвижения (с грузом/без груза)	км/ч	19,0/20,0
Скорость поднятия (с грузом/без груза)	мм/с	410/380

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69